


PATRÓN DE INSPECCIÓN DE CARGA

FOTOGRAFÍA	SECUENCIA INSPECCIÓN	LUGAR	TIEMPO POR LOTE	A OBSERVAR	MÉTODO	ESTÁNDAR	ACCIONES CASO SUB ESTÁNDAR	CÓDIGO DEFECTO	CONDICIÓN
	1	Entrada		Existencia e Integridad		Debe estar bien integrada al lote para ser de producto		01	D
	2	Cuerpo de Maletaje		Presencia de Manchas		Se debe estar bien integrada al lote para ser de producto		02	R
				Condición de Embalaje		Debe estar bien integrada al lote para ser de producto		03	D
				Condición de Folio		Debe estar bien integrada al lote para ser de producto		04	R
	3	Pallet		Integridad de Maletaje		Debe estar bien integrada al lote para ser de producto		05	D
				Inclinación de Maletaje		Debe estar bien integrada al lote para ser de producto		06	R
				Altura de Maletaje		Debe estar bien integrada al lote para ser de producto		07	D
				Integridad del Pallet		Debe estar bien integrada al lote para ser de producto		08	R

CATÁLOGO

Gestión Visual | 2026

www.gestionvisual.cl

ELEMENTOS 5S



Aviador Zañartu 1921, Conchalí, Santiago - Chile
Tel: (+562) 2904 0332
E-mail: contacto@gestionvisual.cl

ELEMENTOS “5S”

Gestión Visual | 2026

Productos para clasificar, ordenar y sostener las 5S en cada puesto: demarcación de piso, organizadores de herramientas, paneles 5S, tarjetas TPM/5S/bloqueo y estaciones de reciclaje. La base física para un lugar de trabajo ordenado, seguro y bajo control visual.



Demarcación de Piso

Cinta Delimitadora Colores

Cinta delimitadora adhesiva de 33 mts. de largo, lo cual permite instalar mas rápido.

Fabricadas en material de alta durabilidad, **resistente al alto trafico y a la acción de químicos.**

Tamaño: Ancho 50mm. x Largo total 33mts.

Colores Disponibles

Código	Colores
DP-NG	●
DP-BL	○
DP-NA	●
DP-VE	●
DP-RO	●
DP-AZ	●
DP-AM	●



Cinta Amarillo/Negro

Cinta de “precaución” delimitadora adhesiva de 33 mts. de largo, lo cual permite instalar mas rápido.

Fabricadas en material de alta durabilidad, **resistente al alto trafico y a la acción de químicos.**

Tamaño: Ancho 50mm. x Largo total 33mts.

Colores Disponibles

Código	Colores
DP-AM/NG	●



Cinta Fotoluminiscente

NUEVO

Esta cinta **combina propiedades antideslizantes** con alta visibilidad en condiciones de baja iluminación, gracias a su **capacidad fotoluminiscente.**

Ideal para señalar zonas de riesgo, escaleras, pasillos y superficies propensas a resbalones.

Tamaño: Ancho 50mm. x Largo total 12mts.

Colores Disponibles

Código	Colores
ANTI-5X12-FOT-VER	●





Cinta Fotoluminiscente Línea Verde

NUEVO

Cinta antideslizante, previene resbalones y mejora la seguridad en superficies lisas como escaleras, rampas y pisos. **Su sutil franja verde luminiscente la hace visible en condiciones de baja iluminación.**

Fabricada en PVC de alta resistencia, ofrece tracción inmediata y una fuerte adhesión que no se despega con el uso.

Tamaño: Ancho 100mm. x Largo total 9 mts.

Colores Disponibles

Código	Colores
ANTI-10X9-FOT-NEG/ LIN VER	



Cinta Antideslizante Línea Amarilla

NUEVO

Previene resbalones y mejora la seguridad en superficies lisas como escaleras, rampas y pisos. **Con una sutil franja amarilla**

Fabricada en PVC de alta resistencia, ofrece tracción inmediata y una fuerte adhesión que no se despega con el uso.

Tamaño: Ancho 100mm. x Largo total 9 mts

Colores Disponibles

Código	Colores
ANTI-10X9-FOT-NEG/ LIN AMA	



Cinta Fotoluminiscente Negra/Verde

NUEVO


Cinta de Seguridad antideslizante de alta resistencia, previene resbalones y mejora la seguridad en superficies lisas. Su diseño con **franjas verdes luminiscentes la hace visible en condiciones de baja iluminación.**

Fabricada en PVC de alta resistencia, ofrece tracción inmediata y una fuerte adhesión que no se despega con el uso.

Tamaño: Ancho 50mm. x Largo total 12 mts.

Colores Disponibles

Código	Colores
ANTI-5X12-FOT-NEG/VER	



Cinta Antideslizante

NUEVO

Cinta antideslizante de PVC te ofrece **tracción instantánea y seguridad en zonas de alto tráfico**. Es ideal para obras, empresas y el hogar, **reduciendo el riesgo de caídas** en superficies resbaladizas.

Una solución esencial para mejorar la seguridad en cualquier espacio.

Tamaños Disponibles

Tamaño (Ancho x Largo)	Colores	Código
5cm. x 18mts.	●	ANTI-5X18-AM
45cm. x 6mts.	●	ANTI-45X6-NEG



Cinta Antideslizante Amarillo/Negro

NUEVO

Cinta de seguridad con **superficie rugosa**, ideal para prevenir resbalones en zonas de alto tránsito.

Adhesivo de **alta resistencia** y de fácil instalación. Ofrece excelente tracción, durabilidad y resistencia al desgaste, incluso en condiciones exigentes.

Su **diseño en negro y amarillo** mejora la visibilidad sin afectar la estética del entorno.

Tamaños Disponibles

Tamaño (Ancho x Largo)	Colores	Código
5cm. x 18mts.	●	ANTI-5X18-NEG/AM
10cm. x 10mts.	●	ANTI-10X10-NEG/AM
30cm. x 10mts.	●	ANTI-30X10-NEG/AM



Cinta Antideslizante Transparente

NUEVO

Seguridad discreta y eficaz.


Ideal para zonas de alto tránsito, esta cinta proporciona una **superficie antideslizante sin alterar la estética del entorno**.

Su diseño transparente se integra fácilmente en cualquier superficie, mientras que su **adhesivo de alta resistencia** permite una instalación rápida y duradera. Perfecta para interiores y exteriores.

Tamaños Disponibles

Tamaño (Ancho x Largo)	Código
5cm. x 12mts.	ANTI-5X12-TRAN





Para instalar las cintas, recuerda siempre primero limpiar y secar la superficie donde se aplicará

Ruta de Piso Longitudinal

Tiras adhesivas seccionadas de alta adherencia y fácil aplicación al suelo. Utilizada para **delimitar áreas** donde los equipos, pallet, cajas y productos deben posicionarse.

Resistentes al alto tráfico de peatón y tráfico moderado de maquinas.

¡Organiza el entorno!

Tamaños Disponibles

Código	Ancho	Largo
DP-E-L100	50mm	100mm
DP-E-L500		500mm
DP-E-L750		750mm

Ficha Técnica

Formato: Adhesivo.
Color: ●

Consultar por fabricación en colores y tamaños diferentes.



Ruta de Piso Formato "L"

Ficha Técnica
Fijación: Adhesiva
Tamaño: 100mm x 100mm
Color: ●
Código: DP-E-90°



Ruta de Piso Formato "T"

Ficha Técnica
Fijación: Adhesiva
Tamaño: 100x150mm.
Color: ●
Código: DP-E-T



Ruta de Piso Formato "Flecha"

Ficha Técnica
Fijación: Adhesiva
Tamaño: 80x80mm.
Color: ●
Código: DP-FLECHA



Ruta de Piso Formato "L"

Ficha Técnica
Fijación: Adhesiva
Tamaño: 50x50mm.
Color: ●
Código: DP-E-L50



Ruta de Piso Formato "T"

Ficha Técnica
Fijación: Adhesiva
Tamaño: 250x150mm.
Color: ●
Código: DP-HOMBRE



Ruta de Piso Formato "Flecha"

Ficha Técnica
Fijación: Adhesiva
Tamaño: 800x160mm.
Color: ●
Código: DP-HUELLAS



Resistentes al alto tráfico
de peatón y tráfico
moderado de maquinas.

Consulta por fabricación
en colores y medidas
personalizadas.

ELEMENTOS “5S”

Gestión Visual | 2026

A black and white photograph of a desk. In the foreground, a calculator is visible. Below it, a sticky note is placed on the desk surface. The sticky note has handwritten text that reads '5S' and 'Gestión Visual'. The background is slightly blurred, showing more of the desk and possibly some papers or other objects.

Demarcación de Escritorio

Identificador de Escritorio


NUEVO

Ficha Técnica

Fijación: Adhesiva
Tamaño: 50 x 40mm.
Personalizado: Incluye diseños y logo corporativo

Puedes personalizar el tamaño

Colores Disponibles	
Código	Colores
DP-NG	Mouse
DP-BL	Celular
DP-NA	Documentos
DP-VE	Art. de Oficina
DP-RO	Tazón
DP-AZ	Pantalla



Demarcación de Escritorio



Tipo "L"

Ficha Técnica

Fijación: Adhesiva
Ancho: 15 mm.
Largo: 40x40 mm.
Color: ●
Personalizado: Incluye logo corporativo
Código: FG-90°

Puedes personalizar los colores



Tipo "Longitudinal"

Ficha Técnica

Fijación: Adhesiva
Ancho: 15 mm.
Largo: 150 mm.
Color: ●
Personalizado: Incluye logo corporativo
Código: FG-L-150

Puedes personalizar los colores





**Resistentes al alto tráfico
de peatón y tráfico
moderado de maquinas.**

**Consulta por fabricación
en colores diferentes.**

ELEMENTOS “5S”

Gestión Visual | 2026

A black and white photograph of industrial piping. A horizontal pipe in the foreground has a label with two white arrows pointing left and the text "HEATING WATER SUPPLY". Above it, a vertical pipe has a label with two white arrows pointing up and the text "NATURAL GAS". To the right, another vertical pipe has a label with two white arrows pointing up and the text "EXHAUST GAS". The background shows more pipes and a brick wall.

Demarcación de Área

Láminas Translúcidas

Claridad y precisión en tu medición.
Láminas translúcidas para **demarcación de manómetros**

Diseño Versátil:
Cada lámina con una cuadrícula circular predefinida cada 1 cm, permitiendo un recorte y adaptación precisa **para manómetros con diámetros desde 2 cm hasta 10 cm.**

Demarcación Angular Exacta:
Incluyen una cuadrícula longitudinal cada 5°, ideal para una demarcación angular precisa en **manómetros con rangos desde 0° hasta 360°.**

Colores para Identificación Rápida:
Disponibles en amarillo, rojo y verde, facilitan la identificación rápida de zonas críticas o rangos operativos específicos.

Fácil Aplicación Adhesiva:
Su diseño adhesivo garantiza una instalación sencilla y segura sobre la superficie del manómetro.

Durabilidad y Translucidez Óptima:
Fabricadas para mantener la claridad y resistencia, estas láminas aseguran una visibilidad constante sin comprometer la integridad del instrumento.

Colores Disponibles

Colores	Código
●	LM-10
●	LR-10
●	LV-10

Beneficios para tu operación:


Mayor Seguridad: Permite identificar rápidamente desviaciones en los parámetros, alertando al personal sobre condiciones fuera de lo normal.

Eficiencia Mejorada: Agiliza la lectura y monitoreo de los manómetros, optimizando los procesos y reduciendo errores.

Organización Visual: Contribuye a una mejor organización y estandarización visual de los instrumentos en tus instalaciones.

Ficha Técnica

Tamaño: 10 cm. de Diámetro.
Fijación: Adhesiva




Flecha Sentido de Flujo

Señal autoadhesiva diseñada para **indicar la dirección del flujo dentro de las tuberías**, permitiendo una rápida identificación visual.

Fabricada en vinilo resistente a la humedad, temperatura y químicos, permite una rápida identificación visual durante inspecciones y mantenimientos.

Beneficios:

- Mejora la seguridad operativa y la identificación del sistema de cañerías
- Facilita mantenimientos y emergencias
- Cumple con normativas de señalización industrial



Ficha Técnica

Material: Vinilo autoadhesivo de alta adherencia.

Colores: Personalizados

Tamaños: Desde 10 cm hasta 60 cm (personalizables según diámetro de tubería)

Instalación: Fácil aplicación sobre superficies limpias y secas



Identificación de Tubería


Placa grabada para para identificar líneas, equipos o puntos de consumo en sistemas de cañerías.

Fabricada en acero inoxidable, ofrece alta resistencia a la corrosión, humedad y agentes químicos, garantizando una identificación clara y duradera en ambientes industriales exigentes.

Permite una lectura rápida del contenido, número de línea, área o fuente del fluido, **facilitando labores de operación, mantenimiento y auditoría.**

Beneficios:

- Alta durabilidad en entornos húmedos o corrosivos
- Facilita la identificación rápida y trazabilidad de sistemas
- Cumple con normas de seguridad y etiquetado industrial



Ficha Técnica

Material: Acero inoxidable (opción en acrílico)

Grabado: Laser. Opción en acrílico es con grafica adhesiva.

Formato estándar: Rectangular con perforación para sujeción.

Medidas:

80 × 40 mm

100 × 50 mm

120 × 60 mm (*personalizables*)

Texto: Personalizable (nombre de línea, número de equipo, tipo o fuente de fluido, presión, etc.)



ELEMENTOS “5S”

Gestión Visual | 2026

Panel de Herramienta



Panel de Herramienta 1 Cuerpo

Organizador de herramientas a muro. Incluye kit de accesorios y ganchos básico:

- 1 Repisa de 40 cm de ancho x 15 cm de profundidad
- 3 cajas plásticas colgantes
- 1 Soporte de destornillador
- 1 Soporte de martillo
- 7 Ganchos y soportes surtidos

Ficha Técnica

Material Panel : Acero Galvanizado perforado

Tamaño: Ancho 40 cm. x Alto 80 cm.

Fijación: A muro

Color Base: ●

Color Accesorios: ●

Código: W-40x80



Panel de Herramienta 2 Cuerpos

Organizador de herramientas a muro. Incluye kit de accesorios y ganchos básico:

- 1 Repisa de 40cm de ancho x 15cm de profundidad
- 3 cajas plásticas colgantes
- 1 Soporte de destornillador
- 1 Soporte de martillo
- 15 Ganchos y soportes surtidos

Ficha Técnica

Material Panel : Acero Galvanizado perforado

Tamaño: Ancho 80 cm. x Alto 80 cm.

Fijación: A muro

Color Base: ●

Color Accesorios: ●

Código: W-80x80



Panel de Herramienta 3 Cuerpos

Organizador de herramientas a muro. Incluye kit de accesorios y ganchos básico:

- 1 Repisa de 40cm de ancho x 23cm de profundidad
- 1 Repisa de 40cm de ancho x 15cm de profundidad
- 3 cajas plásticas colgantes
- 1 Soporte de destornillador
- 1 Soporte de martillo
- 20 Ganchos y soportes surtidos

Ficha Técnica

Material Panel : Acero Galvanizado perforado

Tamaño: Ancho 120 cm. x Alto 80 cm.

Fijación: A muro

Color Base: ●

Color Accesorios: ●


Código: W-120x80



Panel de Herramienta 3 Cuerpos
Dimensión: 1,20m ancho x 0,80m alto

Accesorios: Sombras para demarcar herramientas

Accesorios se venden por separado



Panel de Herramienta con Jaula en Malla Acma

Panel Organizador de Herramientas con Jaula de Malla ACMA.

Ficha Técnica

Material: Panel en Acero Galvanizado. Jaula en perfilería metálica y malla acma con pintura electroestática.

Color Panel: ●

Color Accesorios: ●

Color Estructura: ●●○●

Incluye Kit Básico de accesorios y ganchos

Tamaños Disponibles

Cantidad de Paneles:	Dimensión (Alto x Ancho x Fondo)	Código
1 Cuerpo	100 x 40 x 30 cm	WC-40x80
2 Cuerpos	100 x 80 x 30 cm	WC-80x80
3 Cuerpos	100 x 120 x 30 cm	WC-120x80
4 Cuerpos	100 x 160 x 30 cm	WC-160x80



Panel de Herramienta con Jaula en Acrílico

Panel Organizador de Herramientas con Jaula en Acrílico.

Ficha Técnica

Material: Panel en Acero Galvanizado. Jaula en perfilería metálica y pintura electroestática. Paredes y puerta en acrílico clear.

Color Panel: ●

Color Accesorios: ●

Color Estructura: ●●○●

Incluye Kit Básico de accesorios y ganchos

Tamaños Disponibles

Cantidad de Paneles:	Dimensión (Alto x Ancho x Fondo)	Código
1 Cuerpo	100 x 40 x 30 cm	WC-ACR-40x80
2 Cuerpos	100 x 80 x 30 cm	WC-ACR-80x80
3 Cuerpos	100 x 120 x 30 cm	WC-ACR-120x80
4 Cuerpos	100 x 160 x 30 cm	WC-ACR-160x80



Panel de Herramienta Económico

NUEVO

Panel de herramientas metálico.

Ficha Técnica

Material: Acero galvanizado con pintura electroestática

Fijación: a muro

Color: ●

Ganchos se vender por separado

Tamaños Disponibles

Dimensión (Alto x Ancho x Fondo)	Código
45 x 90 x 2 cm	SM-4



Línea Económica

Panel de Herramienta con jaula en malla acma 4 Cuerpos
Dimensión: 0,82cm ancho x 1,69m alto



Consulta por 5 o más
paneles.
O accesorios en
diferentes colores

Panel de Herramienta Plástico

NUEVO

Ficha Técnica

Material: Plástico

Color Panel: ●

Color Accesorios: ● ●

Incluye

- 2 paneles plásticos 480 x 540 mm. color negro
- 16 cajas plásticas chicas 100 x 110 x 75 mm. color gris
- 8 cajas plásticas medianas 100 x 160 x 75 mm. color celeste
- 4 cajas plásticas grandes 100 x 210 x 75 mm. color gris
- 10 ganchos plásticos para colgar 30 mm. color celeste
- 1 soporte plástico para brocas 165 x 50 mm. color celeste
- 1 soporte plástico para destornilladores 230 x 85 mm. color celeste
- 2 ganchos soportes plásticos para llaves 200 x 40 mm. color celeste



Línea Económica

Ganchos Panel de Herramienta Económico SM-4


Ficha Técnica

Material: Acero pintado con pintura electrostática

Color: ●

Disponibles

Uso	Código
Para Martillo	SM-50
Para Taladro	SM-51
Para Dados	SM-52
Para Llave Corona	SM-53
Para Alicate	SM-54
Para Alicate	SM-55
Para Destornilladores	SM-56
Universal, Largo 40mm	SM-57
Universal, Largo 90mm	SM-58
Universal, Largo 180mm	SM-59



Panel con Sombras "5S"

Panel de herramientas **ideal** para **implementar** metodologías de **orden y eficiencia** como el sistema 5S.

Incluye **sombras adhesivas** para cada herramienta, lo que **permite personalizar y reorganizar** fácilmente el panel según las necesidades operativas o cambios en los equipos.

Ideal para talleres, líneas de producción, áreas de mantenimiento y zonas de mejora continua.



Ficha Técnica

Material Sombras: Vinilo adhesivo alta adherencia

Material Panel: Acero Galvanizado perforado


Sombras para:

- 1 Panel Ancho 40 cm. x Alto 80 cm
- 2 Paneles Ancho 80 cm. x Alto 80 cm
- 3 Paneles Ancho 120 cm. x Alto 80 cm
- 4 Paneles Ancho 160cm. x Alto 80cm
- Panel de herramienta económico 45x90cm

Color Panel: ●

Color Accesorios: ●


Color Sombras: ● ● ● ● ● ● ●



También puede incluir jaula en malla acma o acrílico.

Consulta por 5 o más paneles.





ELEMENTOS “5S”

Gestión Visual | 2026

Panel Goma Eva



Panel "5S" Goma Eva

Optimiza el orden y control de tus herramientas con este organizador en goma EVA bicolor.

Diseñado a medida según las especificaciones del cliente, **incluye corte de sombras personalizado** para cada herramienta, facilitando su identificación, ubicación rápida y control visual inmediato.

Ideal para implementar metodologías 5S en talleres, áreas de mantenimiento o líneas de producción.

- Corte CNC de alta precisión
- Espuma EVA de alta densidad y resistencia
- Mejora la seguridad y reduce pérdidas de herramientas
- Personalización completa según layout de herramientas



Consultar por fabricación en colores de fondo diferentes

Ficha Técnica



Material: Goma eva

Espesor Goma Negra: 10mm, 15mm, 20mm, 30mm.


Espesor Goma Color: 2mm

Tamaño: Personalizado según cliente

Color fondo: ●●



Panel de Goma Eva
Dimensión: 0,90m ancho x 0,55m alto



ELEMENTOS “5S”

Gestión Visual | 2026



Tarjetas TPM, “5S” y Bloqueo

LOGO

TARJETA N°

AREA

ELEMENTO

1°S

Reparar

Desear

Transferir

2°S

3°S

Reubicar

FDC

LDA

NOMBRE

FECHA DE COLOCACIÓN

OBSERVACIONES

LOGO

Tarjeta reutilizable
doble cara
Tamaño: 70mm.x150mm.
Color: Personalizado

KATAZUKE TARJETA ROJA

No. 2,2 CM

Artículo

1. Materia Prima

2. Producto en Proceso

3. Trabajo en Curso

4. Producto Terminado

5. Maquinaria

6. Herramientas

7. Instrumentos, molde

8. Otros

Nombre de Artículos:

6 CM

Número de Artículo:

Cantidad:

2,5 CM

Valor Estimado:

2,5 CM

Razón

1. No se necesita

2. Defectuoso

3. Excelente

4. Desperdicio

5. Obsoleto

6. Otras

Sector Tratamiento

Tratamiento

1. Desear

2. Devolver

3. Al depósito de tarjeta roja

4. Otro

Desarrollada por

3 CM

Fecha de Tarjeta

Fecha de Tratamiento

LOGO

Tarjeta reutilizable
doble cara
Tamaño: 100mm.x150mm.
Color: Personalizado

LOGO

TARJETA ANOMALÍA MANTENCIÓN

LOGO

FECHA:

N°

ANOMALÍA

INSTALE ESTA PARTE DE LA TARJETA EN EL EQUIPO

Corte por el prepicado y amarre o pegue en el equipo

MANTENCIÓN

N°

LÍNEA

EQUIPO

LADO SERVICIO

LADO ACCIONAMIENTO

ENCONTRADA POR

FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA ANOMALÍA

ETAPA MA

0

1

2

3

4

5

6

7

PRIORIDAD

A+

A

B

C

TIPO DE ANOMALÍA

1

Objetos Inesecarios

2

Lugar Difícl Acceso

3

Fuente de Contaminación

4

Center Line / Gestión Visual

5

Anomalías Menores

6

Calidad

7

Falta Condición Básica

8

Seguridad

NECESITA DETENCIÓN

SI

NO

DEPOSITE ESTA PARTE DE LA TARJETA EN EL PANEL

SI MARCA LA OPCIÓN 1 (OBJETO INNECESARIO), INDIQUE LA RAZÓN:

1

OBSELETO

2

DAÑADO

3

DESECHO / BASURA

4

DUPICADO

5

EN EXCESO

6

MAL UBICADO

SI MARCA LA OPCIÓN 3 (FDC), RESPONDA LO SIGUIENTE:

¿QUE LO GENERA?

¿CUÁNDO SE GENERA?

FRECUENCIA DE LIMPIEZA

SOLUCIÓN APLICADA

1

LIMPIAR

2

LUBRICAR

3

REPARAR

4

TRANSFERIR

5

ELIMINAR

6

REEMPLAZAR / SIMPLIFICAR

7

GESTIÓN VISUAL / ESTANDARIZAR

8

CONTENER

FECHA REPARACIÓN

RESPONSABLE REPARACIÓN

TIEMPO REPARACIÓN

OBSERVACIONES

Tarjeta Prepicada doble
cara
Tamaño: 100mm.x180mm.
Color: Personalizado

LOGO

TARJETA ANOMALÍA PRODUCCIÓN

LOGO

FECHA:

N°

ANOMALÍA

INSTALE ESTA PARTE DE LA TARJETA EN EL EQUIPO

Corte por el prepicado y amarre o pegue en el equipo

PRODUCCIÓN

N°

LÍNEA

SECTOR

EQUIPO

ENCONTRADA POR

FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA ANOMALÍA

ETAPA MA

0

1

2

3

4

5

6

7

PRIORIDAD

A+

A

B

C

TIPO DE ANOMALÍA

1

Seguridad

2

Calidad

3

Falta de condición básica

4

Fuente de contaminación

5

Lugar de difícl acceso

6

Anomalías menores

7

Objetos Inesecarios

8

Centerline / Gestión visual

IMPACTO EN SEGURIDAD

1

5

9

IMPACTO EN OEE

1

5

9

DEPOSITE ESTA PARTE DE LA TARJETA EN EL PANEL

NECESITA DETENCIÓN

SI

NO

SOLUCIÓN APLICADA

1

LIMPIAR

2

LUBRICAR

3

REPARAR

4

ELIMINAR

5

TRANSFERIR

6

REEMPLAZAR

7

APLICAR GESTIÓN VISUAL

8

OTRA

OBSERVACIONES

FECHA REPARACIÓN

RESPONSABLE REPARACIÓN

TIEMPO REPARACIÓN

Si la reparación estuviese no conforme, indique el motivo:

Tarjeta prepicada doble
cara
Tamaño: 100mm.x160mm.
Color: Personalizado

LOGO

TARJETA DETENCIÓN

Proceso Pesaje

Encontrada por

Fecha Detención

Estado

Abierto

Cerrado

Estación N°

1

2

3

4

Turno

1

2

3

RIESGO

1

Fuente de contaminación.

2

Falta de 5°s.

3

Posible origen de defecto de calidad.

4

Almacenamiento incorrecto de materiales.

5

Equipo funcionando incorrectamente.

6

Superficie con bordes filosos.

7

Salidas de emergencia obstruidas.

8

Herramienta en mal estado.

9

Materia prima defectuosa.

10

Equipo o componente fuera de estándar.

11

Otro (detallar en descripción).

DESCRIPCIÓN

N°0001

SOLUCIÓN

Soluciono

Fecha solución

DETALLE SOLUCIÓN

LOGO

Tarjeta doble cara
Tamaño: 100mm.x140mm.
Color: Personalizados

LOGO

TARJETA ANOMALÍA MANTENIMIENTO

Etiqu. N°

Nombre

FECHA

MÁQUINA

SUB EQUIPO

PASO

1

2

3

4

5

6

7

Prioridad

A

B

C

ANOMALÍA

1

Fuga

2

Desgaste

3

Rotura

4

Suello

5

No se encuentra

6

Desalineado / Deformado

7

Sin estándar

8

Bloqueado

9

Exceso Vibración

10

Exceso Ruido

11

Exceso Temperatura

12

Mal funcionamiento

13

Reducción de velocidad

14

Corrosión

15

Otros -Especificar

CONTAMINACIÓN

16

Lubricación

17

Agua / Líquido

18

Materia

19

Tinta

20

PVA

21

Almidón

22

Otros -Especificar

DIFÍCIL ACCESO

23

Limpieza

24

Inspección

25

Lubricación

26

Operación

27

Otros -Especificar

Descripción del Problema

¿La anomalía es repetitiva?

SI

NO

TARJETA ANOMALÍA MANTENIMIENTO

Etiqu. N°

Nombre

FECHA

MÁQUINA

SUB EQUIPO

PASO

1

2

3

4

5

6

7

Prioridad

A

B

C

ACCIÓN CORRECTIVA

Realizado Por:

Fecha:

Duración (hrs):

Acción Correctiva Realizada:

SI es necesario:

ANÁLISIS DE FALLA

¿Es necesaria la modificación? De:

QUEN

PLAN

RECDO

Procedimientos de Operación

Procedim. Seguridad

Estánd. Limpieza

Estánd. Lubricación

Estánd. Inspección

Estándares Mecánicos

Estándares Eléctricos

Document. Programa

Document. Mantenimiento

¿Qué capacitación es necesaria?

Tarjeta prepicada doble
cara
Tamaño: 80mm.x180mm.
Color: Personalizado

1. No se necesita

2. Defectuoso

3. Excelente

4. Desperdicio

5. Obsoleto

6. Otras

1. Desechar

2. Devolver

3. Al depósito de tarjeta roja

4. Otro

Fecha de Tarjeta

Fecha de Tratamiento

Desarrollada por

Fecha de Tratamiento

1. Materia Prima

2. Producto en Proceso

3. Trabajo en Curso

4. Producto Terminado

5. Maquinaria

6. Herramientas

7. Instrumentos, molde

8. Otros

Valor Estimado:

1. No se necesita

2. Defectuoso

3. Excelente

4. Desperdicio

5. Obsoleto

6. Otras

1. Desechar

2. Devolver

3. Al depósito de tarjeta roja

4. Otro

Fecha de Tarjeta

Fecha de Tratamiento

Desarrollada por

Fecha de Tratamiento

1. No se necesita

2. Defectuoso

3. Excelente

4. Desperdicio

5. Obsoleto

6. Otras

1. Desechar

2. Devolver

3. Al depósito de tarjeta roja

4. Otro

Fecha de Tarjeta

Fecha de Tratamiento

Desarrollada por

Fecha de Tratamiento

1. No se necesita

2. Defectuoso

3. Excelente

4. Desperdicio

5. Obsoleto

6. Otras

1. Desechar

2. Devolver

3. Al depósito de tarjeta roja

4. Otro

Fecha de Tarjeta

Fecha de Tratamiento

Desarrollada por

Fecha de Tratamiento

1. No se necesita

2. Defectuoso

3. Excelente

4. Desperdicio

5. Obsoleto

6. Otras

1. Desechar

2. Devolver

3. Al depósito de tarjeta roja

4. Otro

Fecha de Tarjeta

Fecha de Tratamiento

Desarrollada por

Fecha de Tratamiento

1. No se necesita

2. Defectuoso

3. Excelente

4. Desperdicio

5. Obsoleto

6. Otras

1. Desechar

2. Devolver

3. Al depósito de tarjeta roja

4. Otro

Fecha de Tarjeta

Fecha de Tratamiento

Desarrollada por

Fecha de Tratamiento

1. No se necesita

2. Defectuoso

3. Excelente

4. Desperdicio

5. Obsoleto

6. Otras

1. Desechar

2. Devolver

3. Al depósito de tarjeta roja

4. Otro

Fecha de Tarjeta

Fecha de Tratamiento

Desarrollada por

Fecha de Tratamiento

INSPECCIÓN PREVENTIVA

7 CM

AÑO

2 CM

ÁREA

3 CM

MES DE INSPECCIÓN

REGISTRO DE INSPECCIÓN

Enero

4 CM

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

LOGO

Tarjeta reutilizable
Tamaño: 100mm.x150mm.
Color: Personalizado

LOGO

Código: 5S%_FORM-02_v-1

Tarjeta Roja 5S/Nr.

INFORMACIÓN GENERAL

Fecha

1,6 cm

Zona N°

1,6 cm

Nombre del Elemento

3,2 cm

Etiquetado por

0,7 cm

CATEGORÍA

☐ Equipos, herramientas

☐ Piezas de máquinas

☐ Materia Prima

☐ Trabajo en proceso

☐ Materiales consumibles

☐ Otro:

4,2 cm

☐ Equipos, herramientas

☐ Piezas de máquinas

☐ Materia Prima

☐ Trabajo en proceso

☐ Materiales consumibles

☐ Otro:

0,5 cm

ACCIÓN A TOMAR

☐ Mover hacia la ubicación de cuarentena

☐ Descartar

☐ Mover a un lugar más adecuado

☐ Dejar donde está hasta la decisión final

☐ Otro:

0,5 cm

4,2 cm

COMENTARIOS ADICIONALES

5,8 cm

0,5 cm

Tarjeta doble cara
Tamaño: 70mm.x150mm.
Color: Personalizado

LOGO

1° S

TARJETA N°

MATERIALES IDENTIFICADOS

CATEGORÍA

☐ 1. EQUIPO Y ACCESORIOS

☐ 2. HERRAMIENTAS

☐ 3. MATERIA PRIMA E INSUMOS

☐ 4. ELEMENTOS DE OFICINA

☐ 5. OTRO

FECHA:

ÁREA:

DESCRIPCIÓN:

CANTIDAD:

EMITIDA POR:

RAZÓN PARA ETIQUETADO

☐ 1. OBSOLETO

☐ 2. DAÑADO

☐ 3. DESECHO / BASURA

☐ 4. DUPLICADO / EN EXCESO

☐ 5. MAL UBICADO

ACCIÓN

☐ 1. ELIMINAR

☐ 2. REPARAR

☐ 3. TRANSFERIR

Finalizado por:

Tarjeta
Tamaño: 100mm.x120mm.
Color: Personalizado

LOGO

N°

Recepción Tarjeta Reporte FLASH - Modelería

Encargado

Fecha recepción

Prioridad

☐ A ☐ B ☐ C

Fecha comprometida

Seguimiento avance

Fecha

Comentarios

Fecha entrega

Recibe conforme

LOGO

N°

Tarjeta Reporte FLASH - Modelería

Nombre

Fecha

Área

Nombre modelo/caja

Tipo de tooling

☐ Caja de Almas ☐ Modelo

Defectos encontrados

Almas:

☐ Falta de clamp

☐ Falta de tarugos

☐ Picaduras

☐ Desajuste de tacos

☐ Sin leyenda/identificación

☐ Daño en leyenda/identificación

☐ Cajas abiertas/torcidas

☐ Sin vents

☐ Daño en vents

☐ Caja sucia

☐ Daño en muñon

☐ Contrasalida

☐ Daño en puñales

☐ Sin puñales

☐ Daño en manillas

☐ Sin manillas

☐ Otro:

Moldeo:

☐ Contrasalidas

☐ Daño en guías de tapado

☐ Daño interior del modelo

☐ Daño en Zocalos

☐ Sin leyenda/identificación

☐ Daño en leyenda/identificación

☐ Sin venteos

☐ Daño en venteos

☐ Daño en pletinas

☐ Daño en guías de engrampado

☐ Modelo sucio

☐ Otro:

Observaciones

Tarjeta doble cara
Tamaño: 100mm.x160mm.
Color: Personalizado

LOGO

INSPECCIÓN PREVENTIVA DUCHAS EMERGENCIA

☐ MENSUAL

☐ QUINCENAL

EQUIPO:

5,7 cm

N°:

TIPO:

MES

INSPECCIÓN REALIZADA

CONFORME

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

Tarjeta
Tamaño: 80mm.x150mm.
Color: Personalizados

TPM

N°

CÓDIGO DE LA MÁQUINA:

LOGO

NOMBRE DE LA MÁQUINA:

MANTENIMIENTO

TIPO DE ANOMALIA

1 2 3 4 5 6 7

PRIORIDAD

A B C

CÓDIGO DE LA MÁQUINA:

NOMBRE DE LA MÁQUINA:

N°

PROBLEMA DETECTADO

EQUIPO:

FECHA:

ENCONTRADO POR:

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

FECHA DE RETIRO:

N° ORDEN DE TRABAJO:

TPM

N°

CÓDIGO DE LA MÁQUINA:

LOGO

NOMBRE DE LA MÁQUINA:

AUTÓNOMO

TIPO DE ANOMALIA

1 2 3 4 5 6 7

PRIORIDAD

A B C

CÓDIGO DE LA MÁQUINA:

NOMBRE DE LA MÁQUINA:

N°

PROBLEMA DETECTADO

EQUIPO:

FECHA:

ENCONTRADO POR:

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

FECHA DE RETIRO:

N° ORDEN DE TRABAJO:

Tarjeta prepicada
Tamaño: 100mm.x180mm.
Color: Personalizado



Operador

Tarjeta N°

Prioridad A B C

Línea

Equipo

Fecha

Tipo de Problema

Observaciones

Detectada por

Mantenedor

Tarjeta N°

Prioridad A B C

Línea

Equipo

Fecha

Tipo de Problema

Observaciones

Detectada por

Seguridad

Tarjeta N°

Prioridad A B C

Línea

Equipo

Fecha

Tipo de Problema

Observaciones

Detectada por

Tarjeta
Tamaño: 100mm.x150mm.
Color: Personalizado

ANDAMIO EN MONTAJE O DESMONTAJE

SE DEBEN TOMAR PRECAUCIONES ESPECIALES / ADICIONALES PARA TRABAJAR EN ESTE ANDAMIO

SUPERVISOR EN OBRA

LIBERADOR

Tarjeta reutilizable
Tamaño: 100mm.x150mm.
Color: Personalizado

TARJETA DE REPROCESO

TIPO DE DEFECTO

AUTORIZA

FECHA

FECHA DE ACCIÓN

TARJETA DE DEVOLUCIÓN

TIPO DE DEFECTO

AUTORIZA

FECHA

FECHA DE ACCIÓN

Tarjeta
Tamaño: 160mm.x250mm.
Color: Personalizado

5S

ÁREA RESPONSABLE

5S

ÁREA RESPONSABLE

OBSERVACIÓN

PLAN SUGERIDO :

Realizado Por:

Fecha Inicio:

Fecha Término:

Tarjeta
Tamaño: 80mm.x150mm.
Color: Personalizado

MANTENCIÓN

LÍNEA

SECTOR

EQUIPO

ENCONTRADA POR

FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA ANOMALÍA

Prioridad URGENTE PLANEADO

TIPO DE ANOMALÍA

DEPOSITE ESTA PARTE DE LA TARJETA EN EL PANEL

OPERACIÓN

LÍNEA

SECTOR

EQUIPO

ENCONTRADA POR

FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA ANOMALÍA

Prioridad URGENTE PLANEADO

TIPO DE ANOMALÍA

DEPOSITE ESTA PARTE DE LA TARJETA EN EL PANEL

Tarjeta prepicada
Tamaño: 90mm.x150mm.
Color: Personalizados

smt

N° 00001

TRIPULACIÓN

ANOMALÍA DETECTADA

FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA ANOMALÍA

FALLOS INFINITOS

CONDICIONES BÁSICAS

LUGAR DE DIFÍCIL ACCESO

CONDICIONES INSEGURAS

COLOQUE ESTA TARJETA EN EL EQUIPO

smt

N° 00001

TRIPULACIÓN

ANOMALÍA DETECTADA

FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA ANOMALÍA

FALLOS INFINITOS

CONDICIONES BÁSICAS

LUGAR DE DIFÍCIL ACCESO

CONDICIONES INSEGURAS

ENTREGUE ESTA TARJETA AL ENCARGADO

Tarjeta foliada y prepicada
Tamaño: 150mm.x120mm.
Color: Personalizado

[illegible]

TPM

Alianza Team



N°

001

CÓDIGO DE LA MÁQUINA:

NOMBRE DE LA MÁQUINA:

TIPO DE ANOMALÍA

1

2

3

4

5

6

7

AUTÓNOMO

PRIORIDAD

A

B

C

N°

001

CÓDIGO DE LA MÁQUINA:

NOMBRE DE LA MÁQUINA:

PROBLEMA DETECTADO

EQUIPO:

FECHA:

ENCONTRADO POR:

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

FECHA DE RETIRO:

N°. ORDEN DE TRABAJO:

LOGO

TARJETA DE REPORTE DE ACCIONES, CONDICIONES E INCIDENTES DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE.

RIESGO POTENCIAL: ALTO "A" MEDIO "B" BAJO "C" N° 0001

IRF: CS SST EXT

Maquina/Lugar: Hora

Detectado Por: Equipamiento

FECHA: / /

ASPECTO/IMPACTO: ACCIÓN INDICADA CONDICIÓN INDICADA CLAR. ACCIDENTE INCIDENTE MEDIO AMBIENTE

PERDIDA POTENCIAL: PERSONAS PROCESO/MAQUINA MATERIALES AMBIENTE

Categoría de lesión/ efecto potencial deteriorador

Tipo de lesión/ efecto potencial deteriorador

Descripción y Efectos:

ORIGINAL QUEDA EN EL EQUIPO

COLOQUE ESTA TARJETA EN EL EQUIPO

LOGO

INVESTIGACION

Fecha de investigación: / /

Grupo recomendado: / /

Fecha de solución: / /

Recomendación:

Solucionado por:

LOGO

MANTENCION AUTONOMA OPERADOR

ETAPAS: 5'S PRIORIDAD: A B C

LUGAR DE UBICACION DE LA ANOMALIA / INCONVENIENTE

MAQUINA/LUGAR: EQUIPO/ELEMENTO: FECHA: DETECTADO POR:

DESCRIPCION DE LA ANOMALIA

EFEECTO:

COLOQUE ESTA TARJETA EN EL EQUIPO

LOGO

FECHA EJECUCION REPARACION

ENCARGADO DE LA REPARACION Sr:

DESCRIPCION DE LA REPARACION

LOGO

MANTENCION AUTONOMA ESPECIALISTA

ETAPAS: 5'S PRIORIDAD: A B C

LUGAR DE UBICACION DE LA ANOMALIA / INCONVENIENTE

MAQUINA/LUGAR: EQUIPO/ELEMENTO: FECHA: DETECTADO POR:

DESCRIPCION DE LA ANOMALIA

EFEECTO:

COLOQUE ESTA TARJETA EN EL EQUIPO

LOGO

FECHA EJECUCION REPARACION

ENCARGADO DE LA REPARACION Sr:

DESCRIPCION DE LA REPARACION

Tarjeta doble cara
Tamaño: 100mm.x180mm.

ETIQUETA DEFECTO OPERARIO

5Sg. N°: Nombre: FECHA: PASO: Prioridad: 5 4 3 2 1

MAQUINA: LINEA: AREA: ZONA:

ETIQUETA DEFECTO OPERARIO

5Sg. N°: Nombre: FECHA: PASO: Prioridad: 5 4 3 2 1

MAQUINA: LINEA: AREA: ZONA:

ACCION CORRECTIVA

Realizado Por: Fecha: Duración (hrs):

Acción Correctiva Realizada: Si se necesita: No se necesita

ACCION CORRECTIVA

Realizado Por: Fecha: Duración (hrs):

Acción Correctiva Realizada: Si se necesita: No se necesita

ACCION CORRECTIVA

Realizado Por: Fecha: Duración (hrs):

Acción Correctiva Realizada: Si se necesita: No se necesita

ETIQUETA DEFECTO MANTENIMIENTO

5Sg. N°: Nombre: FECHA: PASO: Prioridad: 5 4 3 2 1

MAQUINA: LINEA: AREA: ZONA:

ETIQUETA DEFECTO MANTENIMIENTO

5Sg. N°: Nombre: FECHA: PASO: Prioridad: 5 4 3 2 1

MAQUINA: LINEA: AREA: ZONA:

ACCION CORRECTIVA

Realizado Por: Fecha: Duración (hrs):

Acción Correctiva Realizada: Si se necesita: No se necesita

ACCION CORRECTIVA

Realizado Por: Fecha: Duración (hrs):

Acción Correctiva Realizada: Si se necesita: No se necesita

ACCION CORRECTIVA

Realizado Por: Fecha: Duración (hrs):

Acción Correctiva Realizada: Si se necesita: No se necesita

ETIQUETA DEFECTO SEGURIDAD

5Sg. N°: Nombre: FECHA: PASO: Prioridad: 5 4 3 2 1

MAQUINA: LINEA: AREA: ZONA:

ETIQUETA DEFECTO SEGURIDAD

5Sg. N°: Nombre: FECHA: PASO: Prioridad: 5 4 3 2 1

MAQUINA: LINEA: AREA: ZONA:

ACCION CORRECTIVA

Realizado Por: Fecha: Duración (hrs):

Acción Correctiva Realizada: Si se necesita: No se necesita

ACCION CORRECTIVA

Realizado Por: Fecha: Duración (hrs):

Acción Correctiva Realizada: Si se necesita: No se necesita

ACCION CORRECTIVA

Realizado Por: Fecha: Duración (hrs):

Acción Correctiva Realizada: Si se necesita: No se necesita

Tarjeta doble cara
Tamaño: 80mm.x180mm.

ENTORNO 5S Bredon Master

Tarjeta N°:

Línea / Área / Zona:

Equipo:

Fecha:

1°S

Reparar Desechar Transferir

2°S

Reubicar Demarcar Identificar

3°S

FDC LDA

Observaciones:

Detectada por: Nombre: RUT: Cargo:

SEGURIDAD Bredon Master

Tarjeta N°:

CRITICIDAD: A B C

Línea / Área / Zona:

Equipo:

Fecha:

Punto de Atrapamiento Sensor de seguridad no operativo / alterado

Máquina / Equipo sin protección Parada de emergencia no operativa

Protecciones no instaladas Riesgo de incendio / emergencia

Contacto con electricidad Punto / Superficie caliente

Cálida distinto nivel (≥ 50 cm) Otros*

* EN CASO DE MARCAR OTROS* IDENTIFICAR PROBLEMA EN OBSERVACIONES

Observaciones:

Detectada por: Nombre: RUT: Cargo:

OPERADOR Bredon Master

Tarjeta N°:

CRITICIDAD: A B C

Línea / Área / Zona:

Equipo:

Fecha:

Falta de identificación o control visual Falta de pintura

Falta de lubricación Ruido-Vibración

Lugar de difícil acceso Falta de apriete

Fuente de contaminación Falta de elemento de sujeción

Partes rotas o quebradas Falta de elemento de sujeción

Partes sueltas

* EN CASO DE MARCAR OTROS* IDENTIFICAR PROBLEMA EN OBSERVACIONES

Observaciones:

Detectada por: Nombre: RUT: Cargo:

MANTENEDOR Bredon Master

Tarjeta N°:

CRITICIDAD: A B C

Línea / Área / Zona:

Equipo:

Fecha:

Falta de lubricación Reparación mecánica

Lugar de difícil acceso Ruido-Vibración

Fuente de contaminación Fuga de aire

Partes rotas o quebradas Fuga de vapor

Partes sueltas Fuga de refrigerante

Partes faltantes Fuga de lubricante

Pieza no utilizada Fuga de gas

Presión irregular Otros*

Reparación eléctrica

* EN CASO DE MARCAR OTROS* IDENTIFICAR PROBLEMA EN OBSERVACIONES

Observaciones:

Detectada por: Nombre: RUT: Cargo:

Tarjeta doble cara
Tamaño: 75mm.x150mm.

TARJETA 1S
ELEMENTOS INNECESARIOS

FECHA: _____
DESCRIPCIÓN: _____
INSTALE ESTA PARTE EN EL ELEMENTO N° 00010

FECHA: _____
DESCRIPCIÓN: _____
ÁREA: _____
EMISOR: _____
CATEGORÍA: _____
CANTIDAD: _____

RAZÓN	
1 EQUIPO O ACCESORIO	4 ELEMENTO DE OFICINA
2 HERRAMIENTA	5 ARTICULOS PERSONALES
3 MATERIA PRIMA / INSUMO	6 OTRO

ACCIÓN	
1 DESOLITO	4 DUPLICADO
2 DAÑADO	5 EN EXCESO
3 DESECHO / BASURA	6 MAL UBICADO

AUTORIZADA POR: _____
DEPOSITE ESTA PARTE DE LA TARJETA EN EL PANEL

TARJETA 1S
ELEMENTOS INNECESARIOS

FECHA: _____
DESCRIPCIÓN: _____
INSTALE ESTA PARTE EN EL ELEMENTO N° 00001

FECHA: _____
DESCRIPCIÓN: _____
ÁREA: _____
EMISOR: _____
CATEGORÍA: _____
CANTIDAD: _____

RAZÓN	
1 EQUIPO O ACCESORIO	4 ELEMENTO DE OFICINA
2 HERRAMIENTA	5 ARTICULOS PERSONALES
3 MATERIA PRIMA / INSUMO	6 OTRO

ACCIÓN	
1 DESOLITO	4 DUPLICADO
2 DAÑADO	5 EN EXCESO
3 DESECHO / BASURA	6 MAL UBICADO

AUTORIZADA POR: _____
DEPOSITE ESTA PARTE DE LA TARJETA EN EL PANEL






Tarjeta de Bloqueo doble cara
Tamaño: 90mm.x150mm.
Material: Pai 1mm
Color: Personalizado



Tarjeta de Bloqueo doble cara
Tamaño: 60mm.x100mm.
Material: Pai 1mm
Color: Personalizado



Tarjeta de Bloqueo doble cara
Tamaño: 90mm.x150mm.
Material: Pai 1mm
Color: Personalizado



Tarjeta de Bloqueo doble cara
Tamaño: 80mm.x120mm.
Material: Pai 1mm
Color: Personalizado



Tarjeta doble cara
Tamaño: 100mm.x140mm.
Color: Personalizados



Tarjeta de Bloqueo doble cara
Tamaño: 100mm.x 200mm.
Material: Pai 1mm
Color: Personalizado

ELEMENTOS “5S”

Gestión Visual | 2026

Paneles Organizadores “5S”






Panel Organizador "5S" de EPP a muro en policarbonato.

Para colgar:

- 12 Cascos sin audífonos

Dimensión: 1,00m ancho x 1,70m alto


Panel Organizador para EPP



Panel Organizador "5S" de EPP a muro para Colgar:

- 12 cascos sin audífonos
- 12 porta títulos.

Tamaño: Ancho 130cm. x Alto 160cm.



Panel Organizador "5S" a muro para Colgar:

- 8 cascos sin audífonos.

Tamaño: Ancho 70cm. x Alto 169cm.



Panel Organizador "5S" en policarbonato a muro para Colgar:

- 6 cascos sin audífonos.

Tamaño: Ancho 122cm. x Alto 244cm



Panel Organizador "5S" en policarbonato a muro para Colgar:

- 3 cascos sin audífonos
- 3 punteras

Tamaño: Ancho 100cm. x Alto 170cm.

Panel Organizador "5S" de EPP a muro. Para colgar:

- 1 Careta facial
- 1 Par de guantes


Dimensión: 0,55m ancho x 0,60m alto

Accesorios: Caja acrílica para guantes tamaño S, M y L

****Accesorios se venden por separado****




Panel Organizador para EPP



Panel Organizador "5S" de EPP a muro para **Colgar**:

- 8 cascos sin audífonos


Tamaño: Ancho 140cm. x Alto 70cm.



Panel Organizador "5S" de EPP a muro para **Colgar**:

- 2 cascos con audífonos.
- 2 Porta títulos 20x5cm


Tamaño: Ancho 70cm. x Alto 60cm.



Panel Organizador "5S" de EPP a muro para **Colgar**:

- 14 cascos sin audífonos

Tamaño: Ancho 200cm. x Alto 110cm.



Panel Organizador "5S" de EPP a muro para **Colgar**:

- 20 cascos sin audífonos.
- 20 Porta títulos 20x5cm
- 20 chalecos reflectantes
- 20 Porta títulos 10x5cm

Tamaño: Ancho 260cm. x Alto 180cm.



Panel Organizador "5S" de EPP a muro.
Para colgar:

- 8 Cascos sin audífonos

Dimensión: 1,40m ancho x 0,70m alto




Panel Organizador "5S" de EPP a muro.
Para colgar:

- 8 Chalecos

Dimensión: 1,40m ancho x 1,20m alto


Panel Organizador para EPP



Panel Organizador "5S" de EPP a muro para Colgar:

- 9 cascos con audífonos


Tamaño: Ancho 110cm. x Alto 150cm.



Panel Organizador "5S" de EPP a muro en policarbonato para Colgar:

- 6 cascos sin audífonos.
- 6 Porta títulos 20x5cm

Tamaño: Ancho 90cm. x Alto 120cm.



Panel Organizador "5S" de EPP a muro en policarbonato para Colgar:

- 20 cascos con audífonos
- 20 Porta títulos 20x5cm
- 30 Candados
- 15 Porta títulos 10x5cm

Tamaño: Ancho 140cm. x Alto 70cm.



Panel Organizador "5S" de EPP a muro en policarbonato para Colgar:

- 10 cascos con audífonos.
- 10 Porta títulos 8x8cm
- 1 Dispensador acrílico para cofias
- 1 Dispensador acrílico para protector auditivos

Tamaño: Ancho 140cm. x Alto 150cm.



CASCOS DE SEGURIDAD




Panel Organizador "5S" de EPP a muro. Para colgar:

- 8 Cascos sin audífonos
- 8 Portatítulos adhesivos 5x20cm

Dimensión: 1,25m ancho x 1,10m alto




Panel Organizador para EPP



Panel Organizador "5S" de EPP a muro para Colgar:

- 8 Audífonos.

Tamaño: Ancho 100cm. x Alto 60cm.



Panel Organizador "5S" de EPP a muro para Colgar:

- 22 cascos con audífonos.
- 22 Arnes de seguridad

Tamaño: Ancho 350cm. x Alto 200cm.




Panel Organizador "5S" de EPP con ruedas. Para colgar:

- 14 Cascos sin audífonos

Dimensión: 2,00m ancho x 1,10m alto

Panel Organizador para Aseo



Panel Organizador "5S" de aseo a muro para colgar:

- 1 Escobillón
- 1 Pala

Tamaño: Ancho 62cm. x Alto 160cm.



Panel Organizador "5S" de aseo a muro para colgar:

- 1 Espátula


Tamaño: Ancho 15cm. x Alto 35cm.



Panel Organizador "5S" de aseo a muro para colgar:

- 2 Escobillones
- 1 Mopa
- 2 Palas

Tamaño: Ancho 50cm. x Alto 54cm.




Panel Organizador "5S" de aseo a muro para colgar:

- 1 Escobillón
- 1 Cepillo
- 1 Pala
- 1 Pala de mano
- 1 Cepillo Industrial
- 1 Pack de paños

Tamaño: Ancho 100cm. x Alto 160cm.




Panel Organizador para Aseo



Panel Organizador "5S" de aseo con flanges para anclar a piso. Para colgar:

- 2 Mopas Secas
- 1 Pala Basculante
- 3 Cepillos
- 2 Escobillones
- 2 Atomizadores
- 2 barras para colgar bolsas


Tamaño: Ancho 210cm. x Alto 200cm.



Panel Organizador "5S" de aseo a muro. Para colgar:

- 1 Mopa seca
- 1 Pala
- 1 Escobillón

Tamaño: Ancho 103cm. x Alto 180cm.



Panel Organizador "5S" de aseo a muro. Para colgar:

- 1 Mopa húmeda con balde
- 2 Palas
- 1 Barre Agua
- 2 Escobillones

Tamaño: Ancho 150cm. x Alto 180cm.



Panel Organizador "5S" de aseo a muro. Para colgar:

- 1 Plumero
- 1 Pala
- 1 Señalética para piso mojado
- 1 Escobillón
- 2 Cepillos
- 1 Pack de paños

Tamaño: Ancho 100cm. x Alto 160cm.

Panel Organizador "5S" de Aseo a muro. Para colgar:


- 1 Señalética de piso mojado
- 1 Barre Agua
- 1 Escobillón
- 1 Pala basculante
- 1 Repisa inferior de 10cm de fondo

Dimensión: 1,16m ancho x 1,80m alto

Accesorios: Elementos de aseo

Accesorios se venden por separado


Panel Organizador para Aseo



Panel Organizador "5S" de aseo con ruedas. Para colgar:

- 2 Espátulas
- 2 Hisopos
- 2 Cepillos largos
- 1 Pala Basculante
- 1 Pala Sanitaria
- 2 Escobillones


Tamaño: Ancho 120cm. x Alto 200cm.



Panel Organizador "5S" de aseo a muro. Para colgar:

- 1 Pala Basculante
- 1 Escobillón


Tamaño: Ancho 80cm. x Alto 185cm.



Panel Organizador "5S" de aseo a muro. Para colgar:

- 2 Palas
- 2 Escobillones
- 2 Paños de Limpieza

Tamaño: Ancho 140cm. x Alto 180cm.




Panel Organizador "5S" de aseo a muro. Para colgar:

- 2 Palas
- 2 Escobillones

Tamaño: Ancho 80cm. x Alto 160cm.




Panel Organizador para Aseo



Panel Organizador "5S" de aseo a muro.
Para colgar:

- 1 Señalética de piso mojado
- 1 Pala
- 1 Escobillón
- 1 Balde de limpieza con mopa húmeda


Tamaño: Ancho 100cm. x Alto 185cm.



Panel Organizador "5S" de aseo a muro.
Para colgar:

- 2 Atomizadores
- 1 Pala basculante
- 1 Escobillón
- 1 Barre agua
- 1 Mopa seca
- 1 Carro de limpieza con mopa húmeda


Tamaño: Ancho 150cm. x Alto 240cm.



Panel Organizador "5S" de aseo a muro.
Para colgar:

- 1 Pala basculante
- 1 Escobillón
- 1 Barrea agua
- 1 Señalética de piso mojado
- 1 Repisa metálica inferior antiderrame

Tamaño: Ancho 116cm. x Alto 180cm.



Panel Organizador "5S" de aseo a muro.
Para colgar:

- 3 Atomizadores
- 1 Pala
- 1 Escobillón
- 1 Plumero
- 2 Cepillos
- 1 Señalética de piso mojado
- 1 Dispensador acrílico para guantes y cubre calzado

Tamaño: Ancho 100cm. x Alto 190cm.

Panel Organizador "5S" de Aseo a muro. Para colgar:

- 1 Escobillón
- 1 Pala basculante
- 1 Mopa seca
- 2 Plumeros
- 1 Pala de mano

Dimensión: 1,45m ancho x 1,70m alto

Accesorios: Elementos de aseo


Accesorios se venden por separado



CATÁLOGO

Gestión Visual | 2026

www.gestionvisual.cl

FOTOGRAFÍA	SECUENCIA INSPECCIÓN	LUGAR	TIEMPO POR LOTE	A OBSERVAR	MÉTODO	ESTÁNDAR	CASO SUB ESTÁNDAR	CÓDIGO	CONDICIÓN	
	1	Entrada	15 min	Existencia e Integridad	Visual	Debe estar limpio, seco, sin manchas y sin olor a quemado		95	D	
	2	Cuerpo de Máquina		Presencia de Manchas	Visual	Sin manchas de polvo o grasa. Libre de pintura o productos químicos		90	R	
				Condiciones de Explotación	Visual	Explotación a ritmo		95	D	
				Condiciones de Filtro	Visual	Plástico fino y seco		90	R	
				Integridad de Máquina	Visual	Secuencia		95	D	
				Inclinación de Máquina	Visual	Plástico limpio, seco y sin olor a quemado		90	D	
				Altura de Máquina	Visual	1.7m		95	D	
	3	Pulido	15 min	Integridad del Pulido	Visual	Sin manchas gruesas y finas		90	R	
				Explotación del Pulido	Visual	Sin polvo excesivo o contaminación de la máquina		95	R	
				Apertura del Pulido	Visual	Sin manchas de polvo o grasa, ni olor a quemado o productos químicos		90	R	
				Integridad del Pulido	Visual	Sin manchas de polvo o grasa, ni olor a quemado o productos químicos		90	R	

¡Cotiza tus ideas!
Mejora tu productividad



Aviador Zañartu 1921, Conchalí, Santiago - Chile
Tel: (+562) 2904 0332
E-mail: contacto@gestionvisual.cl