


PATRÓN DE INSPECCIÓN DE CARGA

FOTOGRAFÍA	SECUENCIA INSPECCIÓN	LUGAR	TIEMPO POR LOTE	A OBSERVAR	MÉTODO	ESTÁNDAR	ACCIONES CASO SUB ESTÁNDAR	CÓDIGO DEFECTOS	CONDICIÓN
	1	Entrada		Existencia e Integridad		Para el punto esta imagen y se busca una lista de productos		01	D
	2	Cuerpo de Machuga		Presencia de Manchas		Se buscan las manchas gruesas. Libre de polvo o productos superficiales		02	R
				Condición de Empacado		Empacado e integro		03	D
				Condición de Film		Para el punto esta imagen y se busca una lista de productos		04	R
	3	Pallets		Integridad de Machuga		Se buscan las manchas gruesas. Libre de polvo o productos superficiales		05	D
				Inclinación de Machuga		Se buscan las manchas gruesas. Libre de polvo o productos superficiales		06	R
				Altura de Machuga		Se buscan las manchas gruesas. Libre de polvo o productos superficiales		07	R
				Integridad del Pallet		Se buscan las manchas gruesas. Libre de polvo o productos superficiales		08	R

CATÁLOGO

Gestión Visual | 2026

www.gestionvisual.cl

SEÑALÉTICAS Y GRÁFICAS



Aviador Zañartu 1921, Conchalí, Santiago - Chile
Tel: (+562) 2904 0332
E-mail: contacto@gestionvisual.cl

SEÑALÉTICAS Y GRÁFICAS

Gestión Visual | 2026

Comunica lo importante de un vistazo:
letreros y señaléticas, señalización de
seguridad y gráfica digital como adhesivos y
pendones. Todo para señalar, informar y
reforzar tu identidad visual en cada espacio.



Gráfica Adhesiva

Gráfica Adhesiva

Ideal para decorar y señalizar puertas, muros o espacios en interior o exterior. Su impresión en gran formato full color permite lograr **resultados de alto impacto visual**.

Opcionalmente, **puedes incorporar laminado mate o brillante** para proteger la impresión y prolongar su durabilidad.

- **Excelente adherencia** sobre superficies limpias y secas.
- **Diseño totalmente personalizado** según tus necesidades.
- **Impresión de alta resolución** y colores vibrantes.
- **Resistente** para uso interior y exterior.





ESTACIÓN DE BLOQUEO - ENERGÍAS PELIGROSAS

¿QUÉ TIPO DE ENERGÍAS NECESITA BLOQUEAR?



Eléctrica



Mecánica



Neumática



Hidráulica



Térmica



Química



Gravitacional



Vapor

Ball

PROGRAMA LOTOTO



LAS ENERGÍAS PUEDEN SER PELIGROSAS Y ESTÁN PRESENTES EN DIFERENTES FORMAS:



1. ¿QUÉ ES LOCKOUT?

Se trata del procedimiento físico. Consiste en la colocación de un dispositivo de bloqueo en el LCB (Cajetín de Bloqueo de Circuitos) de manera que se impida que la máquina, equipo, instalación o sistema sea energizado tanto que el dispositivo de bloqueo sea 100% seguro.

Condiciones: todos los bloques, bloqueo de cables y bloqueo de dispositivos.



2. ¿QUÉ ES TAGOUT?

Etiqueta identificadora y separadamente utilizada para indicar que se está trabajando y no se debe energizar. Se coloca en la máquina, equipo, instalación o sistema que se está trabajando y se debe verificar que la energía ha sido bloqueada.

ESTE CONSENTIÓ

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.



3. ¿QUÉ ES TESTOUT?

Se trata de la última parte del control de energías. Se requiere de un equipo de control de energías que permita verificar que la energía ha sido bloqueada y que no se pueda energizar la máquina, equipo, instalación o sistema.

4. PASOS PARA LA EJECUCIÓN DEL LOTOTO



Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Ball





1 ESTOY
APTO PARA
EL TRABAJO

GRACIAS POR
DEJAR SU BANDEJA



2 EVALÚO
Y CONTROLLO
LOS RIESGOS
DE MIS
ACTIVIDADES



3 DETENGO
SITUACIONES
DE RIESGO
INMINENTE



4 REPORTEO
INCIDENTES Y
DESVIACIONES



5 EJECUTO MIS
TAREAS
DE FORMA
CONSTANTE,
DISCIPLINADA
Y POR ENDE,
SEGURA.

Bal

GRÁFICA DIGITAL

Gestión Visual | 2026



Pendón Roller

Pendón Roller

Impreso en papel sintético liso o de PVC. Ideal para eventos, puntos de venta, exhibiciones, capacitaciones y más.

Incluye base de aluminio retráctil y bolso de transporte para un montaje rápido y seguro.



Modelos

Tipo Papel	Código	Dimensión
Sintético	PENDON-SNT-100X200cm	100x200 cm
	PENDON-SNT-90X200cm	90x200 cm
	PENDON-SNT-80X200cm	80x200 cm
PVC	PENDON-PVC-100X200cm	100x200 cm
	PENDON-PVC-90X200cm	90x200 cm
	PENDON-PVC-80X200cm	80x200 cm



PROGRAMA 5s

Se necesita el **compromiso** de todos y es **responsabilidad** de todos
HACER QUE FUNCIONE

Se denominan como las 5S, por estar basadas en la aplicación de cinco (5) conceptos, cuyos términos originales en el idioma japonés comienzan con la letra S:



 PASO 1 SEIRI SEPARAR Eliminar lo que no es necesario y definir lo que es necesario.	 PASO 2 SEITON ORGANIZAR Definir un lugar para cada máquina, herramienta y objeto que sea necesario para realizar un trabajo.	 PASO 3 SEISO LIMPIAR Limpiar y mantener limpios los lugares de trabajo y equipos.	 PASO 4 SEIKETSU ESTANDARIZAR Crear un área de trabajo visualmente organizada.	 PASO 5 SHITSUKE DISCIPLINA Mantener aquello que fue definido MEJOR CADA DÍA.
---	--	---	---	--

5S busca una cultura de mejora continua, siendo la base de futuras actividades más complejas.

Mafora
puertas | molduras | complementos

Incluye bolso de tela para transporte

Participar en la Encuesta Global Voice It

Tus respuestas serán estrictamente confidenciales y nos ayudarán a mejorar continuamente tu experiencia aquí en Ball.


¡Atención!
Escanee el código QR y complete la encuesta antes del **6 de Octubre**. Su participación es voluntaria y deberá realizarse durante su horario laboral.

¡Participa y construye a un Ball mejor para todos!

CATÁLOGO

Gestión Visual | 2026

www.gestionvisual.cl

FOTOGRAFÍA	SECUENCIA INSPECCIÓN	LUGAR	TIEMPO POR LOTE	A OBSERVAR	MÉTODO	ESTÁNDAR	CASO SUB ESTÁNDAR	CÓDIGO	CONDICIÓN	
	1	Entrada	15 min	Existencia e Integridad	Visual	Plástico limpio, seco, sin manchas y sin olor a quemado		95	D	
	2	Cuerpo de Máquina		Presencia de Manchas	Visual	Sin manchas de polvo o grasa. Libre de pintura o productos químicos		90	R	
				Condiciones de Explotación	Visual	Explotación a ritmo		95	D	
				Condiciones de Filtro	Visual	Plástico fino y seco		90	R	
				Integridad de Máquina	Visual	Secuencia		95	D	
				Inclinación de Máquina	Visual	Plástico limpio, seco y sin olor a quemado		90	D	
				Altura de Máquina	Visual	1.7 m		95	D	
	3	Pulido	15 min	Integridad del Pulido	Visual	Sin manchas gruesas y finas		90	R	
				Explotación del Pulido	Visual	Sin polvo excesivo o contaminación de la máquina		95	R	
				Apertura del Pulido	Visual	Sin manchas de polvo o grasa, ni olor a quemado o productos químicos		90	R	
				Integridad del Pulido	Visual	Plástico limpio, seco y sin olor a quemado		95	R	

¡Cotiza tus ideas!
Mejora tu productividad



Aviador Zañartu 1921, Conchalí, Santiago - Chile
Tel: (+562) 2904 0332
E-mail: contacto@gestionvisual.cl